

Неінфекційні захворювання

№ п/п	Назва показника	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Захворюваність на злоякісні новоутворення серед осіб віком від 18 років, на 100 тис. нас.		456,7	464,1	470,0	473,2	481,0	478,5
	чисельник		4778	4822	4840	4826	4856	4778
	знаменник	1052755	1046105	1039030	1029890	1019869	1009656	998450
2	Відсоток морфологічно підтверджених злоякісних новоутворень серед загального населення	88,6%	86,6%	87,4%	86,3%	86,3%	84,4%	84,5%
3	Смертність населення від ЗН, на 100 тис. нас.	#ДЕЛ/0!	192,3	188,9	194,6	202,4	211,5	200,6
	чисельник	2308	2408	2350	2400	2474	2558	2399
	знаменник		1252257	1243762	1233457	1222156	1209728	1195615
4	Захворюваність на злоякісні новоутворення молочної залози серед жіночого населення	0,0	69,3	76,4	76,8	71,7	70,5	0,0
	чисельник		471	515	513	474	461	
	знаменник	684670	679438	674331	668220	661504	654308	646243
5	Смертність від злоякісних новоутворень молочної залози серед жіночого населення - ДЕРЖСТАТ	30,2	28,8	31,9	29,9	30,4	33,8	0,0
	чисельник	207	196	215	200	201	221	
	знаменник	684670	679438	674331	668220	661504	654308	646243
6	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення							
	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення							
	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення							
6	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення							
	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення							
	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення							
6	Захворюваність на злоякісні новоутворення шийки матки серед жіночого населення	0,0	20,8	18,1	21,7	21,8	20,9	0,0
	чисельник		141	122	145	144	137	
	знаменник	684670	679438	674331	668220	661504	654308	646243
7	Смертність від злоякісних новоутворень шийки матки серед жіночого населення - ДЕРЖСТАТ	7,4	8,5	7,1	9,0	7,6	8,3	0,0
	чисельник	51	58	48	60	50	54	

	знаменник	684670	679438	674331	668220	661504	654308	646243
8	Захворюваність на злоякісні новоутворення передміхурової залози серед чоловічого населення	0,0	39,8	40,0	49,4	50,1	54,9	0,0
	чисельник		228	228	279	281	305	
	знаменник	576123	572819	569431	565237	560652	555420	549372
9	Смертність від злоякісних новоутворень передміхурової залози серед чоловічого населення - ДЕРЖСТАТ	20,7	25,1	22,0	26,0	23,2	23,8	0,0
	чисельник	119	144	125	147	130	132	
	знаменник	576123	572819	569431	565237	560652	555420	549372
10	Захворюваність на злоякісні новоутворення трахеї, бронх, легень серед чоловічого населення							
	чисельник							
	знаменник	576123	572819	569431	565237	560652	555420	549372
11	Смертність від злоякісних новоутворень трахеї, бронх, легень серед чоловічого населення - ДЕРЖСТАТ	53,5	52,0	51,5	58,4	63,1	60,0	0,0
	чисельник	308	298	293	330	354	333	
	знаменник	576123	572819	569431	565237	560652	555420	549372
12	Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали I-II стадії Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали I-II стадії Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали I-II стадії	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	52,3%	51,7%
	чисельник							2281
	знаменник							
13	Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали III стадію Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали III стадію Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали III стадію	#ДЕЛ/0!	17,1%	17,7%	17,0%	17,3%	15,9%	16,5%
	чисельник							
	знаменник							

14	Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали IV стадію Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали IV стадію Відсоток захворювань на ЗН, які мали при виявленні мали IV стадію								
			20,3%	20,0%	20,3%	21,1%	20,0%	20,0%	
	чисельник								853
	знаменник								
15	Поширеність ЗН серед жіночого населення вікової структури 30-49 років								
16	Поширеність ЗН серед чоловічого населення вікової структури 45 років і старше								
17	Поширеність гіпертонічної хвороби серед населення віком від 18 і старше, на 100 тис. нас.	33745,3	32884,65	32094,36	31387,62	30738,26	26926,4	25227,7	
	чисельник	355255	344008	333470	323258	313490	271864	251886	
	знаменник	1052755	1046105	1039030	1029890	1019869	1009656	998450	
18	Частка осіб віком від 18 та старше, які перебувають під диспансерним наглядом внаслідок інсульту, 2017 рік	49,6%	52,1%	55,3%	56,0%	57,0%	0,0%	0,0%	
	чисельник	1606	1717	2060	2147	2215			
	знаменник	3237	3298	3722	3832	3888	3968	4183	
19	Відсоток людей, які повідомили про наявність у них гіпертонічної хвороби								
20	Захворюваність на цукровий діабет серед загального населення віком від 18 років і старше, 2017 рік	0,0	4569,5	4601,6	4725,0	4758,9	4736,2	4321,6	
	чисельник		47802	47812	48662	48535	47819	43149	
	знаменник	1052755	1046105	1039030	1029890	1019869	1009656	998450	
21	Смертність від цукрового діабету серед загального населення віком від 18 років і старше - ДЕРЖСТАТ	8,2	4,6	7,3	6,9	9,6	9,6	0,0	
	чисельник	86	48	76	71	98	97		
	знаменник	1052755	1046105	1039030	1029890	1019869	1009656	998450	
22	Кількість осіб, яким коли-небудь було поставлено діагноз депресії, і зазнали цього стану протягом останніх 12 місяців, 2017 рік								
			8772	8659	8233	8618	5225	2918	

23	Захворюваність на вегето-судинну дистонію серед дорослих віком від 18 років і старше, 2017 рік	0,0	1266,7	1192,4	1143,5	0,0	0,0	0,0
	чисельник		13251	12389	11777			
	знаменник	1052755	1046105	1039030	1029890	1019869	1009656	998450
24	Захворюваність на вегето-судинну дистонію серед юнаків віком від 15-17 років включно, на 100 тис. нас., 2017 рік	8148,8	8388,9	7804,3	7340,2	8807,1	0,0	0,0
	чисельник	1590	1535	1335	1193	1385		
	знаменник	19512	18298	17106	16253	15726	15395	15366
25	Захворюваність на вегето-судинну дистонію серед дівчат віком від 15-17 років включно, 2017 рік	0,0	12114,5	11151,2	10121,4	0,0	0,0	0,0
	чисельник		2090	1791	1542			
	знаменник	18556	17252	16061	15235	14791	14592	14637
26	Смертність загального населення від неінфекційних захворювань							
27	Стандартизований за віком показник захворювання на хронічні респіраторні захворювання серед осіб віком від 18 років і старше							
28	Кількість осіб, які мають розлади психіки через вживання опіоїдів.		1522	1545	1517	1532	1516	1498
29	Частка осіб, які мають розлади психіки через вживання опіоїдів, охоплених лікуванням		52,5%	39,9%	57,3%	50,9%	57,1%	48,4%
	чисельник		799	617	869	780	866	725
	знаменник		1522	1545	1517	1532	1516	1498
30	Кількість осіб, які мають розлади психіки через вживання наркотичних речовин серед осіб віком від 15 до 35 років включно				1053	1015	1186	1181
31	Кількість осіб, які мають розлади психіки через вживання наркотичних речовин серед сільського населення		305	325	326	351	336	334
32	Кількість осіб старше 18 років, зареєстрованих з діагнозом ожиріння, 2017 рік	18709	17406	17310	16803	16599		
33	Кількість чоловіків старше 18 років, зареєстрованих з діагнозом ожиріння, 2017 рік							
34	Кількість жінок старше 18 років, зареєстрованих з діагнозом ожиріння, 2017 рік							

35	Кількість юнаків у віці 15-17 років, зареєстрованих з діагнозом ожиріння, 2017 рік							
36	Кількість дівчат у віці 15-17 років, зареєстрованих з діагнозом ожиріння, 2017 рік							